


Decorazioni per Interni

Cornici in polistirolo per pareti e soffitti

Cornice S110




CORNICI DECORATIVE IN ESTRUSO



Cornici decorative in polistirene estruso bianco per pareti e soffitti.
Ideale per la decorazione di qualsiasi ambiente per un effetto gradevole ed elegante.
Polistirene Classe E.




Polystyrene frames for interior.

CORNICI IN POLISTIRENE ESTRUSO BIANCO ○ ○ ●



- Ideale per la decorazione di interni
- La lunghezza delle cornici è di cm 200
- Aiutano a creare un ambiente gradevole ed elegante
- Verniciabili con idropitture
- Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo
- Misure espresse in centimetri

● ○ ○ **CORNICI IN POLISTIRENE ESTRUSO BIANCO**




- Angolo universale "duo corner"
- Disponibile per vari modelli di cornici
- Angoli interni ed esterni con un solo kit

CORNICI IN POLISTIRENE ESTRUSO BIANCO ○ ○ ●



● ○ ○ **CORNICI IN POLISTIRENE ESTRUSO BIANCO**



PROFILI IN POLISTIRENE STAMPATO BIANCO ○ ○ ●



DM 281



DM 291



DM 352



DM 551



DM 552



DM 601

- La lunghezza delle cornici è di cm 200
- Verniciabili con idropitture
- La posa in opera risulta facile e rapida grazie all'utilizzo del collante GET - KOL
- Misure espresse in centimetri



DM601+D40



Cornice G300


CORNICI GESSATE E CLASSICHE




Cornici per rifinitura soffitti. Una vasta scelta di modelli per abbinamenti classici o moderni.
Cornici in polistirene gessato ottenute con finitura liscia e sagomate per:
Gusci - Portaluca - Fasce
Cornici Classiche con disegni stilizzati disponibili sia Gessate che Anticate.
Polistirene Classe E

Decorative polystyrene mouldings.


CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO BIANCO ○ ○ ●




G 35




G 30




G 200




G 300




G 20




G 25



G 14



G 10x10




G 100




G 120


● ○ ○ **CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO BIANCO**




G 101




G 80



L 10




L 8



P 8




L 12



P 12



P 10



QT 5




P 14


CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO BIANCO ○ ○ ●





SCAL 4




SCAL 6




SCAL 9



SCAL 12



SCAL 15




SCAL 20

- Ideale per la decorazione di soffitti e pareti
- La lunghezza delle cornici è di cm 200
- Realizzabili anche su progetto
- Verniciabili con idropitture
- Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo
- Misure espresse in centimetri




Cornice G100

● ○ ○ **CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO BIANCO**



E 95




G 18




E 65




E 14




145 - 3



E 70








CASTELLO GESSATO



TORRE GESSATO

CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO BIANCO - SERIE LUX ○ ○ ●



- Cornici ad effetto volume per ambienti moderni
- Si considerano anche sagome a richiesta su misura
- La lunghezza delle cornici è di cm 200
- Verniciabili con idropitture

● ○ ○ **CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO BIANCO - CLASSICHE**



CORNICI IN POLISTIRENE SERIE CLASSICA - DECORATE ○ ○ ●



ROMANA ANTICATA



IMPERIALE ANTICATA



PN ROMA ANTICATA



TORRE ANTICATA



CASTELLO ANTICATO



GIGLIO PIANO ANTICATO



PORTICO ANTICATO



FIorentINO ANTICATO

● ○ ○ **CORNICI IN POLISTIRENE SERIE CLASSICA - DECORATE**



DOMIZIANO ANTICATO



PALATINO ANTICATO



FLOREALE BLU



FOGLIA ANTICATA



GIGLIO ANTICATO ORO



FLOREALE ANTICATO



FIorentINO SALMONE

- La lunghezza delle cornici è di cm 200
- Autentico effetto classico e anticato
- Decorate a mano
- È disponibile il ritocco a colore gr 100
- Estrema facilità di posa
- Misure espresse in centimetri

CORNICI IN POLISTIROLO PER PARETI E SOFFITTI

CORNICI PER PARETI E SOFFITTI PER INTERNI ED ESTERNI

Di seguito elenchiamo le varie tipologie di cornici:

- Cornici in estruso bianco
- Cornici in polistirene gessato
- Cornici classiche
- Cornici in polimero
- Cornici per esterni

Le cornici sono eseguite con base in polistirene espanso in densità Kg. 30/mc e sono autoestinguenti classe E
Facilità di posa in opera, costi contenuti e un grande effetto finale.

CARATTERISTICHE TECNICHE E COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO


- Disponibili in lunghezza di cm.200
- Prodotto di facile applicazione, estrema facilità di posa
- Autentico effetto stucco bianco
- Polistirente espanso UNI IIP in densità km.25/mc autoestinguente classe E
- Rivestito con impasto di resine acriliche, gessi e stucchi bianchi

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1. E' necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l'intonaco danneggiato fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi.
2. Tagliare la cornice alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini. Procedere alla stesura del collante GET KOL con spatola, sul dorso degli elementi Quindi posizionare l'elemento sulla parte da rivestire, esercitando una leggera pressione. Eliminare poi il collante in eccesso. La cornice e' dotata di una fessura di cm 2 per poter inserire una Guida in alluminio a forma di "L" da cm 2x2 per facilitarne la posa e renderla piu' stabile.
3. Sigillare i giunti con Colla Ms180 ed eseguire le stuccature con stucco in polvere. Carteggiare poi la cornice per avere una superficie perfettamente liscia.
4. Nel caso di elementi particolarmente grandi eseguire le congiunzioni servendosi anche della retina per cappotto o cartongesso e quindi stuccare.
5. Lasciare asciugare per 24 ore quindi procedere a tinteggiare con pitture lavabili.




NUOVE CORNICI PER LUCI A LED IN POLISTIRENE GESSATO



Innovativo prodotto nato per decorare pareti e soffitti ed alloggiare sistema di luci con striscia led.

- Composto in polistirene espanso dens 25/mc. Autoestinguento Classe E
- Rivestito con impasto di resine, gessi e stucchi bianchi
- Autentico effetto stucco
- Lunghezza delle cornici cm 200
- Estrema facilità di posa
- Verniciabili con idropitture
- Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo
- Misure espresse in centimetri


CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO BIANCO - SERIE LED ○ ○ ●




LED 1




LED 2





LED 3




LED 4



LED 5




LED 6




LED 7



LED 8




LED 9




LED 10


● ○ ○ **CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO BIANCO - PORTA LUCE**




PN 13.12




PN 15.21




PN 18




G 10



G 15




G 16



E 79

- Ideali da utilizzare come portaluca
- La lunghezza delle cornici è di cm 200
- Vero effetto stucco
- Verniciabili con idropitture
- Composto da polistirene più resine acriliche in impasto con gessi e stucchi bianchi
- Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo



NUOVA LINEA DI CORNICI E BATTISCOPA IN POLIMERO BIANCO

Una linea completa di Cornici e Battiscopa per soddisfare qualsiasi esigenza. Qualità massima per un prodotto di facile e rapida applicazione, ideale per rivestire pareti e soffitti, creare boiserie ed ottenere un elegante effetto decorativo. La linea Battiscopa accontenta ogni esigenza con un'ampia scelta di modelli ed è ideale per qualsiasi ambiente, dalla casa alle strutture alberghiere ai ristoranti ed uffici.

- Resistente agli urti grazie all'alta densità di 350 kg/mc che ne fanno un prodotto unico nel suo genere.
- Applicazione con collante MS180 in cartuccia adatto per incollaggio sul retro e per i giunti.
- Fornito pretrattato con fondo di Primer Acrilico Bianco che lo rende verniciabile con qualsiasi vernice a colore.
- Perfettamente liscio in superficie ed adattabile alle pareti esistenti.
- Possibilità di nascondere cavi elettrici, tv, stereo.

Disponibili anche 2 modelli in versione Flex curvabili per rifinire superfici tonde. Lunghezza elementi ml.2

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Su qualsiasi supporto: muri, legno, ferro, plastica, mediante incollaggio con colla ms180 fornita in cartucce da cc.290. Stendere la colla sul retro del battiscopa nelle parti a rilievo a contatto con i supporti, per i giunti mettere

lo stesso collante lasciando una distanza minima di mm. 2 tra le parti. Verniciare con normali idropitture lavabili. Il prodotto è indicato per qualsiasi ambiente, casa, uffici, negozi, banche, alberghi e ristoranti.



La soluzione per molteplici progetti e interni.
 Cornici, battiscopa, colonne, lesene ed accessori componibili tra di loro per ottenere una piacevole ed elegante ambientazione.
 Perfezionamento filici e di altissima densità per una notevole resistenza agli urti.
 Prodotto innovativo e di facile installazione.
 Verniciabile con idropitture.
 Fornito con trattamento di fondo acrilico bianco.

Polymer elements.

ELEMENTI IN POLIMERO BIANCO - CORNICI ○ ○ ●



La lunghezza delle cornici è di cm 200

Le misure sono espresse in centimetri

● ○ ○ ELEMENTI IN POLIMERO BIANCO - BATTISCOPA



La lunghezza del battiscopa è di cm 200

Le misure sono espresse in centimetri

○ ○ ○ ELEMENTI IN POLIMERO BIANCO - FLESSIBILI E ANGOLI ● ○ ●



NUOVA BATTISCOPA FLESSIBILE ADATTA PER QUALSIASI CURVATURA ARROTONDATE CON BATTI LUNGHEZZA CM 200



NUOVA CORNICE FLESSIBILE ADATTA PER QUALSIASI CURVATURA ARROTONDATE CON BATTI LUNGHEZZA CM 200



ANGOLO DA COMPOSIZIONE CON CORNICE DEC1



ANGOLO DA COMPOSIZIONE CON CORNICE DEC1



ANGOLO DA COMPOSIZIONE CON CORNICE DEC1



SARTICCOLA DA CC 200 - IDEALE PER INCOLLARE I POLIMERI ESIBIBILI (BATTI)



VERIFICABILE CON IL QUOTIZIONE



UTILIZZABILE COME PASTIGLIA



ESADATTO AI QUOTIZIONE BATTI-BATTI UTILIZZABILE COME QUOTIZIONE

COLONNE, LESENE E PANNELLI 3D IN POLIURETANO

- Colonne, lesene, basi e capitelli in poliuretano antiurto, ideali per ambienti classici
- Pannelli 3D in poliuretano, vero effetto 3D. Ideali per rivestire pareti e soffitti
- Prodotti di facile posa diretta con nostro collante MS180
- /Colonne lesene e pannelli 3D in poliuretano

● ○ ○ ELEMENTI IN POLIURETANO BIANCO - COLONNE E CAPITELLI





La base ed i capitelli sono disponibili anche a metà per comporsi con le mezze colonne

Prodotto in alta densità perfettamente liscio
Resistente agli urti

Utilizzabili anche all'esterno

ELEMENTI IN POLIURETANO BIANCO - LESENE E CAPITELLI ○ ○ ●



LESENA PP1



LESENA PP2




BASE PB 2 (per lesena PP2)



BASE PB 1 (per lesena PP1)




CAPITELLO PC 2 (per lesena PP2)




CAPITELLO PC 1 (per lesena PP1)

● ○ ○ PANNELLI 3D IN POLIURETANO



- Pannello in poliuretano alta densità Kg 300/mc
- Dimensioni cm 113,5x38 - spessore cm 4,3
- Pretrattato con finitura a primer acrilico bianco
- Tinteggiabile con idropitture acriliche
- Utilizzabile per rivestimento di pareti interne
- Applicazione diretta con colla MS180
- Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo


DUNAS



- Pannello in poliuretano alta densità Kg 300/mc
- Dimensioni cm 113,5x38 - spessore cm 2,9
- Pretrattato con finitura a primer acrilico bianco
- Tinteggiabile con idropitture acriliche
- Utilizzabile per rivestimento di pareti interne
- Applicazione diretta con colla MS180
- Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo


LIQUIDOS

PANNELLI 3D IN POLIURETANO ○ ○ ●



- Pannello in poliuretano alta densità Kg 300/mc
- Dimensioni cm 113,5x35 - spessore cm 2,4
- Pretrattato con finitura a primer acrilico bianco
- Tinteggiabile con idropitture acriliche
- Utilizzabile per rivestimento di pareti interne
- Applicazione diretta con colla MS180
- Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo

CUBOS



- Pannello in poliuretano alta densità Kg 300/mc
- Dimensioni cm 113,5x38 - spessore cm 1,9
- Pretrattato con finitura a primer acrilico bianco
- Tinteggiabile con idropitture acriliche
- Utilizzabile per rivestimento di pareti interne
- Applicazione diretta con colla MS180
- Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo

STRATOS

TRAVI FINTO LEGNO IN POLISTIROLO E POLIURETANO

Le travi sono utilizzate per rivestire soffitti di ambienti rustici ed anche classici e moderni, vengono prodotte in vari colori per meglio adattarsi agli ambienti. Offriamo una vasta gamma di modelli da catalogo e la possibilità di avere anche produzioni a progetto.

Siamo in grado di soddisfare qualsiasi richiesta con un catalogo completo di molti accessori ed una vasta gamma di sistemi per soffitto.

Travi in polistirene:

- Composte da una base in polistirene espanso in densità Km. 25/mc
- Disponibili in lunghezza cm 200 e cm 300
- Estrema facilità di posa in opera con apposito collante MS 180 fornito in cartucce da cc290

Travi in poliuretano:

- Vero effetto legno con venature perfette per un risultato pregevole
- Disponibili in lunghezza cm 300 nei colori noce e bianco decapato
- Estrema facilità di posa in opera con apposito collante MS 180 fornito in cartucce da cc290
- /Travi in polistirolo e poliuretano



Esempio travatura completa


TRAVI
POLIURETANO
POLISTIRENE




Creare soffitti rustici in poco tempo con un vero Effetto Legno. Design rinnovato con particolari venature e colorazione disponibile in Noce, Acero o bianco Decapato.

Wood effect.


● ○ ○ TRAVI POLISTIRENE



TRAVE T26 P



TRAVE T21 P



TRAVE T20 P

DISPONIBILI IN COLORE NOCE - ACERO - BIANCO DECAPATO

LUNGHEZZA CM 200 o CM 300



Trave T20P+M20P



TRAVE T12 P



TRAVE T11 P



TRAVE T9 P

DISPONIBILI IN COLORE NOCE - ACERO - BIANCO DECAPATO

LUNGHEZZA CM 200 o CM 300


TRAVI POLIURETANO ○ ○ ●



TRAVE 5x10



TRAVE 10x10



TRAVE 15x15



TRAVE 23x21



MENSOLA PICCOLA



MENSOLA GRANDE




STAFFA COPRIGIUNTO EFFETTO FERRO BATTUTO CM 100




COLORE BIANCO DECAPATO SU RICHIESTA

- La lunghezza delle travi è di cm 300
- Design rinnovato con densità 80 kg/mc
- Colori disponibili noce o bianco decapato
- Disponibile colore ritocco da gr 100
- Composte da poliuretano colorato con resine acriliche
- Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo
- Le misure sono espresse in centimetri

TRAVI E RIVESTIMENTI IN POLISTIRENE ○ ○ ●



DOGHETTATO NOCE



DOGHETTATO ACERO



TAVOLA 30



TAVOLA 20



TAVOLA 10



STAFFA DECORATIVA

LUNGHEZZA CM 100 PER GIUNTI TRAVI



COLORE RITOCO

FLACONE DA GR 100



COLORE ACERO SU RICHIESTA



COLORE BIANCO DECAPATO SU RICHIESTA

- Design rinnovato con densità 30 kg/mc
- Colori disponibili noce, acero o bianco decapato
- Composte da polistirene scolpito a mano e colorato con resine acriliche
- Si considerano anche lavorazioni su progetto
- Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo
- Le misure sono espresse in centimetri

● ○ ○ CORNICI E MENSOLE IN POLISTIRENE



CORNICI E MENSOLE IN POLISTIRENE ○ ○ ●

Mensola MasterP

CORNICI PER ESTERNI, MARCAPIANI, DECORI E MOLTO ANCORA...

Sono disponibili **cornici per esterni** e **rivestimenti in polistirene** ad alta densità trattato, ovvero con trattamenti sovrapposti spalmati con graniglie di marmo naturale e ceramizzate per esterni. Tutto ciò conferisce all'elemento la resistenza all'esterno, agli attacchi batterici, all'abrasione, ai cicli climatici stressanti, alla luce e agli alcali. La modalità di applicazione necessita di superfici ben ancorate e non rovinare, in tal caso basta eliminare l'intonaco danneggiato fino ad ottenere un fondo ottimale. Le nostre **cornici per esterno** sono lunghe 200 cm di colore bianco e totalmente verniciabili con idropitture elastomeriche per esterni. Inoltre disponiamo di una vasta gamma di elementi decorativi per esterni.

● ○ ○ CORNICI E RIVESTIMENTI PER FACCIATE

ELEMENTI DECORATIVI PER ESTERNI


Siamo presenti da oltre 25 anni con una produzione continua di Elementi Decorativi per Facciate. Un'esperienza unica nel settore. Valorizzare al meglio ogni vostro progetto è il nostro fondamento. Ottenere una raffinata armonia di stili e forme, curando ogni particolare proposto o indicato dal progettista. Il nostro lavoro è basato su una produzione sempre aggiornata secondo le migliori innovazioni tecniche ed eseguita con personale altamente qualificato.

Elementi facili da installare e di grande effetto finale. Possibilità di personalizzare ogni facciata con i modelli da catalogo oppure di richiedere lavorazioni speciali e su progettazione con preventivi immediati e tempi di realizzazione brevi.

Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi esigenza.



COMPOSIZIONE BASE:
POLISTIRENE ESPANSO UNI IIP
SINTERIZZATO VERGINE
ALTA DENSITÀ KG.30/MC.
AUTOESTINGUENTE



RIVESTIMENTO FINALE:
CON CICLO SPALMATO COMPOSTO DA
GRANIGLIE DI MARMO E SILICIO IN
EMULSIONE CON PREGIATE RESINE

UNA GAMMA COMPLETA PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA

Leggerezza: facilità e rapidità di posa

Resistenza: elevata resistenza chimico - fisica agli agenti atmosferici

Flessibilità: gli elementi si adeguano perfettamente ad ogni movimento dei supporti o muri

Creatività: possibilità di eseguire lavori su progetto

Ponti termici: elimina ogni problema di ponte termico grazie alle sue proprietà isolanti

Garanzia: oltre venticinque anni di esperienza nel settore

Disponibilità: oltre cento modelli pronti in deposito

Economicità: prodotto estremamente economico paragonato ad altri materiali

CORNICI MARCAPIANI DECORI

**Le più belle facciate classiche
o moderne rifinite con prodotti Ital Decori**





Cornice FR 15
Chiave 20
PIR 15






CORNICI PER PORTE E FINESTRE






Eleganti forme per la finitura di porte e finestre.
Lunghezza delle cornici cm 200.
Verniciabili con idropitture elastomeriche da esterni

Door and window frames for exterior.



CORNICI PER PORTE E FINESTRE ○ ○ ●






● ○ ○ **CORNICI PER PORTE E FINESTRE**



CORNICI PER PORTE E FINESTRE ○ ○ ●



● ○ ○ **CORNICI PER PORTE E FINESTRE**



- Le misure sono espresse in centimetri, la lunghezza delle cornici è di cm 200
- Fornite in finitura bianca, verniciabili con idropitture elastomeriche
- Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo

CORNICI PER PORTE E FINESTRE ○ ○ ●

Cornice FR 200







Evidenziare ogni particolare per un risultato semplice e raffinato.

Door and window frames for exterior.

CORNICI
E
MARCAPIANI



CORNICI E MARCAPIANI ○ ○ ●



● ○ ○ **CORNICI E MARCAPIANI**



- La lunghezza delle cornici è di 200 cm
- Disponibile in finitura bianca
- Verniciabili con idropitture elastomeriche
- Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo
- Le misure sono espresse in centimetri



Valorizzare l'estetica della facciata per distinguersi e ritrovare il giusto stile.

Frames for exterior.

CORNICIONI E SOTTOGRONDA



CORNICIONI E SOTTOGRONDA



010



020



030



MB 30



SG 30



MB 28




MB 40



SG 40


● ○ ○ **CORNICIONI E SOTTOGRONDA**




FB 40



MB 16



MB 50



MB 27

CORNICIONI E SOTTOGRONDA



MB 18



MB 25



Cornice Castel 30



CASTEL 30



CASTEL 20

● ○ ○ **CORNICI PER BALCONI E FRONTALINI**


ELEMENTI SPECIALI PER FINITURA E PROTEZIONE:

Eccezionale soluzione per proteggere e rifinire balconi e frontalini, è un ottimo isolante resistente agli agenti atmosferici. Elimina i ponti termici, protegge il calcestruzzo a vista. Posa in opera facile e rapida con collante Bonding, verniciabili con idropitture ELASTOMERICHE per esterni. Lunghezza delle cornici cm. 200



Prima





Dopo




CORNICI ANGOLARI ○ ○ ●





PAR 10





PAR 12



IDEALI PER PORTE - FINESTRE - SPIGOLI - ANGOLI



PAR 15



PAR 20

CORNICI IN POLISTIROLO RIVESTITO CON GRANIGLIA PER ESTERNI

Le cornici per esterno sono ormai divenute di grande utilizzo sia per restaurare facciate che per nuovi edifici in ambito abitativo, uffici, scuole, teatri, centri storici.

Grazie alla tecnica da noi usata, **siamo in grado di soddisfare qualsiasi richiesta con un catalogo completo** a disposizione e la possibilità di eseguire lavorazioni su progetto.

Offriamo una vasta gamma di modelli da catalogo e la possibilità di avere anche produzioni a progetto.

Riproduciamo inoltre cornici per centri storici uguali alle originali.

La produzione si avvale di macchine a pantografo di ultima generazione, e di spalmatrici a controllo numerico che permettono di ottenere un prodotto perfetto per resistere in facciata.

Le cornici sono composte da una base in polistirene espanso in densità Kg. 30/mc ed è trattata con spalmatura di graniglie di marmo e silicio in emulsione con resine pregiate, tutto ciò conferisce all'elemento le seguenti caratteristiche:

- Leggerezza, facilità di posa, durezza, flessibilità.

Colonne, mensole e accessori

- Colonne, lesene per esterni di facciate complete di basi e capitelli. Lunghezza di cm. 200 modulabili per qualsiasi altezza
- Mensole e capitelli per esterni in stile classico e neoclassico
- Possibilità di riprodurre su disegno e misura qualsiasi forma
- Copri muro e balaustre di varie misure per rifinire balconi e parapetti
- Colonne mensole e accessori




COLONNE LESENE ACCESSORI








Colonne - Lesene - Terminali per congiunzioni cornici.
Mensole - Timpani - Frontoni.
Una vasta gamma di decori per impreziosire la
facciata.

Accessoires for exterior.


PIR TERMINALI DI CONGIUNZIONE PER CORNICI ○ ○ ●




CONGIUNZIONE
PER UNO SQUADRO PERFETTO
ADATTABILI A DIVERSI
MODELLI DI CORNICI



● ○ ○ COLONNE E LESENE




COLONNE, BASI E CAPITELLI POSSONO ESSERE FISSATI DIRETTAMENTE ALLA PARETE MEDIANTE COLLANTE BONDING



BASE PER COLONNE



BASCOL 10: L=cm17,5 L1=cm11,5 H=cm7
 BASCOL 15: L=cm25,5 L1=cm16,5 H=cm10
 BASCOL 20: L=cm33,5 L1=cm21,5 H=cm14,5
 BASCOL 30: L=cm49,5 L1=cm31,5 H=cm20,5
 BASCOL 40: L=cm65,5 L1=cm 41,5 H=cm29



CAPITELLI PER COLONNE


CAPCOL 10: L=cm17,5 L1=cm11,5 H=cm8
 CAPCOL 15: L=cm25,5 L1=cm16,5 H=cm11,5
 CAPCOL 20: L=cm33,5 L1=cm21,5 H=cm16
 CAPCOL 30: L=cm49,5 L1=cm31,5 H=cm22,5
 CAPCOL 40: L=cm65,5 L1=cm41,5 H=cm31,5

COLONNE E LESENE ○ ○ ●



BASE PER LESENE

BASE MC13: L=cm21 L1=cm14 H=cm12 S=cm10
 BASE LES 200: L=cm28 L1=cm22 H=cm12 S=cm7
 BASE LES 300: L=cm38 L1=cm32 H=cm12 S=cm8
 BASE LES 400: L=cm48 L1=cm42 H=cm12 S=cm8
 BASE LES 500: L=cm58 L1=cm52 H=cm12 S=cm9



CAPITELLI PER LESENE

CAPITELLO MC13: L=cm21 L1=cm14 H=cm10 S=cm10
 CAPITELLO LES 200: L=cm27 L1=cm22 H=cm10 S=cm6
 CAPITELLO LES 300: L=cm37 L1=cm32 H=cm10 S=cm7
 CAPITELLO LES 400: L=cm47 L1=cm42 H=cm10 S=cm8
 CAPITELLO LES 500: L=cm57 L1=cm52 H=cm10 S=cm9

● ○ ○ **MENSOLE STAMPATE IN POLIURETANO**



K4



K5




K6




K13


MENSOLE IN POLISTIRENE ○ ○ ●



MINI ESTERNO



MIDI ESTERNO



MASTER ESTERNO




GATTONE 1



GATTONE 2



GATTONE 3



SEZIONE GATTONE

- Disponibile in finitura bianca
- Verniciabili con idropitture elastomeriche
- Resistente agli agenti atmosferici
- Posa rapida con collante Bonding
- Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo
- Le misure sono espresse in centimetri

● ○ ○ **TIMPANI E FRONTONI**



FRONTONE LINEARE

ORDINABILI SU MISURA - ESEMPIO CON CORNICE 020



SOTTOSOGLIA

ORDINABILI SU MISURA - ESEMPIO CON CORNICE 010



SOVRAPORTA PER ESTERNI

ORDINABILI SU MISURA



TIMPANO CLASSICO CM 120xH30

ORDINABILI SU MISURA - ESEMPIO CON CORNICE 5101



FRONTONE CURVO

ORDINABILI SU MISURA - ESEMPIO CON CORNICE 010



Questi decori nobilitano la facciata rendendola elegante ed unica per qualsiasi stile, classico o moderno.

La realizzazione di questi elementi viene supportata dalla possibilità di eseguire su progetto qualsiasi misura.

Inviandoci la vostra richiesta saremo rapidi a fornirvi un preventivo.








BALAUSTRE E COPRIMURO




È possibile ogni cosa con gli elementi decorativi Ital Decor. Rendere la facciata classica o moderna in tempi rapidi con un materiale garantito e duraturo.

Elements for exterior.



- Le misure sono espresse in centimetri, la lunghezza del coprimuro è di cm 200
- Disponibile in finitura bianca, verniciabili con idropitture elastomeriche
- Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo

● ○ ○ BALAUSTR E COPRIMURO



ELEMENTI CHE COMPONGONO LA BALAUSTR A

Composto in Eps rivestito con graniglia. Balaustro + Coprimuro 15 + Base per balaustro + Colonna quadrata + Capitello per colonna quadrata + Base per colonna quadrata.

Da comporre in base alle misure occorrenti. Gli elementi vengono forniti separati e con parti vuote dove poter introdurre i supporti necessari come raffigurato negli schemi.

Importante

I supporti in metallo devono essere bloccati tra di loro per risultare quindi fondamentali per la sicurezza e stabilità della balaustro. Altrimenti la balaustro avrebbe una funzione solo ornamentale e non portante.



Composizione completa balustra