



rulli





S/700

Rullo Ø 58 in lana merinos, pelo lungo, manico ergonomico.

- Adatto con idropitture, per superfici interne/esterne con fondo liscio o mediamente ruvido

Merinos woolen roller Ø 58, long hair, fixed rubber/plastic handle.

- Water-based wall paint, on internal/external surfaces - smooth surfaces.

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
20	58	24	12	70020
25	58	24	12	70025



rulli professionali

S/740

Rullo Ø 58 tessuto poliammide lunga durata, pelo lungo, imbottito, manico ergonomico, resistente ai solventi

- Adatto con quarzi, lavabili, per superfici interne/esterne particolarmente ruvide

Roller Ø 58 with soft filling ,polyamid tissue extra durable, long hair, fixed rubber/plastic handle, solvent resistant

- Water-based wall paint, quartz, washable paint, on internal/ external surfaces – especially for rough surfaces.

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
20	58	23	12	74022
25	58	23	12	74027





rulli professionali



S/730

C L A S S I C O

S/730

Rullo Ø 58 tessuto poliammide lunga durata, pelo lungo,
manico ergonomico fisso, resistente ai solventi (DISP. VERS. ESTRATTIBILE).
- Adatto con idropitture, quarzi, lavabili, per superfici interne/
esterne ed intonaci grezzi

Roller Ø 58, polyamide tissue extra durable, long hair, fixed rubber/plastic
handle, solvent resistant (AVAILABLE WITH DETACHABLE HANDLE).

- Water-based wall paint, quartz, washable paint, on internal/
external surfaces - rough surfaces.

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
20	58	23	12	76320
23	58	23	12	76323
25	58	23	12	76325
Ric. 20	58	23	12	73120
Ric. 23	58	23	12	73123
Ric. 25	58	23	12	73125





S/922

Rullo Ø 58 nylon, manico plastica, resistente ai solventi.
Disponibile versione estraibile misura cm. 23.

- Adatto con idropitture, quarzi, lavabili,
per superfici interne/esterne ed intonaci grezzi

Green twisted nylon Ø 58 , fixed plastic handle, solvent resistant.
Available with detachable handle size cm. 23.

- Water-based wall paint, quartz, washable paint,
on internal/external surfaces - rough surfaces

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lung. perlo/mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
20	58	20	12	92220
23	58	20	12	92223
25	58	20	12	92225
Ric. 23	58	20	12	91923

S/922

CLASSICO

rulli professionali



S/945

Rullo Ø 58 tessuto trilobato lunga durata, pelo lungo, manico ergonomico, resistente ai solventi.

- Adatto con pitture murali silossaniche, quarzi poco granulosi, per superfici esterne ed intonaci grezzi

Roller Ø 58 , polyamid tissue extra durable, long hair, fixed rubber/plastic handle, solvent resistant.

- Quartz and siloxanic paints, on external rough surfaces.

 Misure/Sizes cm.	 Ø mm.	 Lungh. pelo/Pile mm.	 Pz./Pcs.	 Codice/Codice
23	58	23	12	94523

**S/715**

Rullo imbottito in pelle sintetica per l'applicazione di fissativi a base d'acqua.

Synthetic skin padded roller for water based consolidating primers and fixatives

 Misure/Sizes cm.	 Ø mm.	 Lungh. pelo/Pile mm.	 Pz./Pcs.	 Codice/Codice
22	48	-	1	71500





ricambi rulli professionali



S/31

Rullo Ø 58 nylon speciale a pelo medio, manico estraibile.
- Adatto con idropitture per interni

Medium fine hair nylon, detachable handle
- Water-based wall paints on internal surfaces.

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
20	58	18	1	13220
25	58	18	1	13225

S/772

Rullo nylon corto rasato tipo svedese, termosaldato
- Adatto con idropitture, lavabili e tempere - interni su fondo liscio

Seamless thermo-bonded refill roller short hair nylon
- water-based wall paints, washable paints and distemper- internal surfaces to use on chalk wall.

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
20	48	13	12	77220
23	48	13	12	77223

S/740 Ø 58 Top

Rullo Ø 58 tessuto poliammide lunga durata, pelo lungo, imbottito (qualità superiore).

- Elevata resistenza ai solventi, quarzi, lavabili, per superfici interne/esterne particolarmente ruvide e irregolari.

Puddled roller Ø 58 with soft filling (top quality nylon), very high service life.
- Absolutely solventproof, quartz and washable paints, for internal/external use, for rough surfaces.

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
22	58	21	12	74122

S/774

Rullo in tessuto microfibra, massimo assorbimento, verniciatura velata senza rigature.

- Adatto con tutte le pitture fluide, resistente ai solventi - per superfici con fondo liscio

Microfiber roller, excellent keep power, perfect application without any blemishes

- *For all fluid paints, solvent resistant, smooth surfaces*

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
20	50	12	12	77420
23	58	12	12	77430
25	50	12	12	77425



ricambi rulli professionali

S/774 Gold

Rullo in tessuto microfibra e nylon semicordonato, alto assorbimento e massima dispersione.

- Adatto con tutte le pitture fluide, resistente ai solventi, per superfici con fondo liscio.

Microfiber and twisted nylon roller excellent keep power and spread.

- *For all kind of fluid paints, solvent resistant, smooth surfaces.*

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
23	58	12	12	77431

**S/778**

Rullo in puro mohair 100% specifico per parquettista,

- Adatto con smalti e vernici a solvente, ideale per pavimenti in legno

Pure 100% mohair roller spare for professional use.

- *For viscous and mostly solvent-containing enamels and other coating solutions, as well as epoxy and polyester resin*

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
20	48	4	1	77821
23	48	4	1	77823
25	48	4	1	77825





S/774 Bianco

Rullo in tessuto microfibra bianco mm. 9,
elevata capacità di assorbimento, verniciatura velata senza rigature
- Adatto con tutte le pitture fluide, resistente ai solventi
per superfici con fondo liscio


Microfiber roller, excellent keep power, perfect application without any blemishes.

- For all fluid paints, solvent resistant, smooth surfaces

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
21	48	9	12	77421
23	48	9	12	77423
25	48	9	12	77427



ricambi rulli professionali



S/777 Monofilo di nylon

Rullo in tessuto a filo continuo di nylon, massima resistenza all'usura,
verniciatura omogenea senza imperfezioni, resistente ai solventi.
Non perde peli.

*- Indicato con vernici poliuretaniche, poliestere ed acriliche,
antivegetativi, impermeabilizzanti, trattamenti per pavimenti
con prodotti a solvente, resine per pavimento.*

*Continuous filament nylon roller, maximum wear resistance, uniform
application without blemishes. Solvent resistant do not lose pile.*

*- For polyurethane, polyester, acrylic varnishes, waterproof paint,
resin floor, floor treatments with solvent products.*

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
23	43	5	12	77721
25	43	5	12	77725

S/776 Floccato

Rullo in moltoprene floccato, finitura omogenea effetto vetro.
- Indicato per smalti e vernici a base acqua ed idropitture in
genere. Per superfici con fondo liscio.

*Flocked polyester foam roller. Excellent paint holding guarantees evenly
smooth varnished surfaces without blemishes
- acrylic glosses, synthetic resins and water-based wall paint.
Smooth surfaces.*

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
25	80	-	1	77685



S/779

Manico a pompa per 778 mod. americano

Cage roller frame.

 Misure/Sizes cm.	 Pz./Pcs.	 Codice/Code
20	1	77921
23	1	77923
25	1	77925



ricambi rulli professionali

S/743

Manico gomma T/8 professionale con smussatura

Rubber/plastic handle T/8

 Misure/Sizes cm.	 Pz./Pcs.	 Codice/Code
20	1	74322
23	1	74323
25	1	74327

**S/742**

Manico T/8 plastica classico con smussatura

Plastic handle T/8

 Misure/Sizes cm.	 Pz./Pcs.	 Codice/Code
18	1	74218
20	1	74222
23	1	74223
25	1	74227





S/30


Rullo in tessuto acrilico cordonato a pelo lungo. Manico estraibile.

- Adatto per idropitture liquide, per interni, sfondo liscio e leggermente ruvido e per usi particolari

Acrylic twisted long hair roller. Detachable handle.

- *Soft emulsion paints, indoor paints-smooth and half-rough surfaces*

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
20	58	26	12	03020
25	58	26	12	03025



rulli semi professionali



S/723 R/A

Rullo in tessuto acrilico non cordonato. Disponibile in confezione con retina S/724

- Adatto per interni, su fondo liscio o leggermente ruvido.

Cotton smooth roller.

- *indoor paints-smooth and half-rough surfaces.*

S/724 with plastic screen also available

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
20	43	22	12	73820
25	43	22	12	73825
20 c/rete	43	22	12	72420

S/733

Rullo in tessuto acrilico cordonato.

- Adatto per interni, su fondo liscio o leggermente ruvido

Cotton twisted roller.

- *Indoor paints-smooth and half-rough surfaces.*

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
10	48	22	12	73310
16	48	22	12	73316
20	48	22	12	73320
23	48	22	12	73323
25	48	22	12	73325



S/710 Grana Fine**S/709 Grana Media****S/708 Grana Grossa**

Rullo in spugna a grana fine, grana media e grana grossa.

- Adatto con idropitture, disegnato per creare effetti plastici

Sponge roller fine grain, medium grain and gross grain.

- water-based wall paints, designed to create plastic effects

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Pz./Pcs.	Code/Codice
5	80	1	708-709-71005
10	80	1	708-709-71010
20	80	1	708-709-71020
25	80	1	708-709-71025

**S/712**

Rullo in spugna a nido d'ape per rustico.

- Adatto con idropitture, disegnato per creare effetti plastici.

Heavy tex roller.

- Water-based wall paints, designed to create plastic effects.

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Pz./Pcs.	Code/Codice
20	80	1	71220
25	80	1	71225

**S/953**

Rullo speciale in nylon/poliestere.

- Adatto con vetroresina, vernici epoxidiche e pitture gelatinose.

Special polyester/nylon roller.

- Epoxy coating and fibre-glass.

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Code/Codice
10	43	12	12	95310
16	43	12	12	95316
20	43	12	12	95320
25	43	12	12	95325



rulli professionali per usi particolari





rulli professionali per usi particolari



S/714

Rullo in lana sintetica rasata velour (disponibile misura cm. 45 con manico biforcuto)

S/714

Rullo in lana sintetica rasata velour (available size 45 cm. with special double handle)

- Adatto con idropitture, smalti, vernici epossidiche, resistente ai solventi

Woven plush wool roller velour (available size 45 cm. with special double handle)

- All enamels, especially epoxy and polyester resins solvent resistant

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
5	43	4	6	71405
10	43	4	6	71410
14	43	4	6	71414
18	43	4	6	71418
23	43	4	6	71423
30	43	4	6	71430
35	43	4	6	71435
45	43	4	6	71445

S/924

Rullo in poliuretano espanso per tappezzeria.

Paperhanging rubber roll.

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
5	38	-	1	92400
18	43	-	1	92418



rulli professionali per usi particolari

S/95300

Rullo frangibolla in alluminio

Anodized aluminum air bleeder

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Pz./Pcs.	Code
Mod. A - cm. 7	22	1	95300
Mod. B - cm. 1,5	40	1	95301
Mod. C - cm. 14	21	1	95302
Mod. D - cm. 7	21	1	95303
Spine - Polietilene	65	1	95304



S/725

Rullo spugna per angoli.

- Per superfici difficili da raggiungere.

Sponge corner roller.

- To reach corners.

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Code
4	80	-	1	72500

S/726

Rullo in lana merinos per angoli (disponibile anche nella versione nylon).

- Per superfici difficili da raggiungere

Woolen corner roller (also available in nylon tissue).


- To reach corners

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Code
4	80	22/24	1	72600
4	80	20	1	72601





rullini per tutti gli usi



S/728

Ricambio rullino per radiatori in spugna extra-fine bianca (disponibile anche la mis. 18 cm Ø 60 mm con manico fisso).

- Adatto con smalti e vernici – resistente ai solventi

Extra fine sponge radiator roller refill (also available size 18 cm Ø 60, complete of fixed handle).

- For enamel paints – solvent resistant

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
5	15	-	20	72705
10	15	-	10	72710
15	15	-	10	72715
18	60	-	1	72818
cm. 10 / set 2 pz.	15	-	1	72720
cm. 5 / set 2 pz.	15	-	1	72722

S/719 F. Giallo

Ricambio rullino per radiatori in filo poliammidico cordonato

- Adatto con idropitture smalti e vernici – resistente ai solventi

Twisted polyamide radiator roller .

- For enamel and emulsion paints – solvent resistant

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
5	15	13	20	71905
10	15	13	10	71911
12	30	13	10	71912
15	15	13	10	71913
16	30	13	10	71916
cm. 10 / set 2 pz.	15	13	1	71920
cm. 5 / set 2 pz.	15	13	1	71922

S/720

Ricambio rullino per radiatori in lana velour

- Adatto con smalti, idropitture, vernici epossidiche, resistente ai solventi

Woven plush radiator roller velour solvent resistant

- All enamels, especially epoxy and polyester resins – solvent resistant

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
5	15	4	20	75005
10	15	4	10	75010
15	15	4	10	75015
cm. 10 / set 2 pz.	15	4	1	75020
cm. 5 / set 2 pz.	15	4	1	75022



rullini per tutti gli usi

**S/719 F. Blu**

Ricambio rullino per radiatori in tessuto poliammide a filo continuo cordonato qualità selezionata

- Adatto con idropitture smalti e vernici – resistente ai solventi

Top quality woven continuous polyamide radiator roller.

- For enamel and emulsion paints – solvent resistant

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
10	15	13	10	71910

**S/755**

Ricambio rullino per radiatori in spugna gialla grana media

- Adatto con idropitture, disegnato per creare effetti plastici

Sponge radiator roller medium grain

- Water-based wall paints, designed to create plastic effects

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
10	15	-	10	75610





S/776 Blu

Rullino in spugna blu con porosità maggiorata.
Finitura omogenea senza imperfezioni.

- Indicato con smalti e vernici all'acqua

Extra fine sponge radiator roller high porosity.

Excellent application without any blemish.

- *For all waterbased varnishes.*

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Code/Codice
10	35	-	10	77650
12	48	-	10	77651



S/702 F. Marrone

Ricambio rullino per radiatori in tessuto poliammide rinforzato qualità selezionata. Lunga durata

- Adatto con idropiture smalti e vernici – resistente ai solventi

Top quality polyamide tissue reinforced in texture . Extra durable

- *For enamel and emulsion paints – solvent resistant*

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Code/Codice
10	15	14	10	70210
5	15	14	20	70205



S/771

Ricambio rullino per radiatori in tessuto poliammide a filo continuo, qualità selezionata


- Adatto con smalti sintetici, pitture ad olio, resine, vernici bicomponenti e antivegetative, materie plastiche liquide, impregnanti a base sintetica (non all'acqua)

Continuous polyamide yarn radiator roller, top quality.

- *Specially recommended for sealing jobs as well as gloss paints, oil-based paints, synthetic resin paints and fluized synthetics.*

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Code/Codice
5	15	7	20	77105
10	15	7	10	77110
12	30	7	10	77112
18	45	7	10	77118

rullini per tutti gli usi



S/718 Manici

Manico per rullino impugnatura plastica

Short or long handle for mini roller

Misure/Sizes cm.	Lungh. manico	Pz./Pcs.	Code/Codice
5	Lungo	10	71802
5	Corto	10	71702
10	Lungo	10	71801
10	Corto	10	71701
12	-	10	71803
15	-	10	71804



rullini per tutti gli usi

S/776

Ricambio rullino per radiatori con fioccatura poliammidica su base spugna.

Finitura omogenea effetto vetro.

- Adatto con smalti e vernici all'acqua

Flocked radiator roller, top quality.

- Especially recommended for all waterbased varnishes, perfect application without any blemishes.

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Code/Codice
10	35	-	10	77675
16	48	-	10	77676





rullini per tutti gli usi



S/770

Ricambio rullino per radiatori in tessuto speciale arricciato, qualità selezionata

- Adatto con smalti e vernici all'acqua

Glattfilt radiator roller, top quality.

- *Specially recommended for all waterbased varnishes perfect application without any blemishes.*

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Code/Codice
5	15	5	20	77005
10	15	5	10	77010
12	30	5	10	77012
18	45	5	10	77018



S/774

Ricambio rullino in tessuto microfibra, elevata capacità di assorbimento,

verniciatura velata senza rigature

- Adatto con tutte le pitture fluide, resistente ai solventi per superfici con fondo liscio

Microfiber roller, excellent keep power, perfect application without any blemishes.

- *For all fluid paints, solvent resistant, smooth surfaces*

Misure/Sizes cm.	Ø mm.	Lungh. pelo/Pile mm.	Pz./Pcs.	Code/Codice
5	15	5	20	77405
10	15	5	10	77410
12	30	5	10	77412
15	15	5	10	77413

S/707

Retina plastica

Plastic screen

Misure/Sizes cm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
10	25	70710
20	25	70700
25	25	70725



accessori per rulli

S/720

Prolunga alluminio estensibile

Aluminum handle extension

Misure/Sizes mt.	Pz./Pcs.	Codice/Code
1	12	72011
2	12	72020
3	12	72030

S/765

Prolunga alluminio anodizzato estensibile

Anodized aluminum handle extension

Misure/Sizes mt.	Pz./Pcs.	Codice/Code
2	12	76502
3	12	76503
4	6	76504
5	6	76505
6	6	76506

**S/722**

Prolunga plastificata estensibile

Plasticized handle extension

Misure/Sizes mt.	Pz./Pcs.	Codice/Code
1	12	72201
2	12	72202
3	12	72203





S/039

Vaschetta plastica

Plastic tray

Misure/Sizes cm.	Pz./Pcs.	Code
18x22	1	03910
23x31	1	03900
26x34	1	03902



accessori per rulli



Mod. B

S/74201

Portapennello nylon ed in plastica

Nylon brush holder and economical type


Modello/Mod.	Pz./Pcs.	Code
Mod. A	1	74202
Mod. B	1	74201



Mod. A



accessori per rulli



S/706

Retina ferro per rullo

Metal paint screen

Misure/Sizes cm.	Pz./Pcs.	Codice/Code
10	10	70610
20	10	70620
25	10	70625



S/03901

Secchio plastica per pittura

Plastic paint bucket

Misure/Sizes lt.	Pz./Pcs.	Codice/Code
8	1	03903
14	1	03901

S/74200

Portapennello ferro

Iron brush holder

Misura/Size	Pz./Pcs.	Codice/Code
-	1	74200



S/74203

Portapennello alluminio

Aluminum brush holder

Misura/Size	Pz./Pcs.	Codice/Code
-	1	74203





S/922



S/774



S/730



S/772



PAL BOX

pal box





Industria PENNELLI CERVUS - Via Milano, 218 - 46019 CICOGNARA (Mantova) Italy
Tel. ++39 0375.790204 - Fax ++39 0375.790132
www.pennellicervus.com
info@pennellicervus.com